




# BALLO L809


Vejarmatur / Streetlight fixture / Straßenleuchte / Vägarmatur



Monteringsvejledning / Mounting instructions /  
Installationsanleitung / Installationsinstruktioner



Ø454




373


Værktøj / Tool / Werkzeug / Verktyg:




3 mm



1




2





3




3 mm




4



















Isolationsklasse II / Insulation class II /  
Schutzklasse II / Isolationsklass II



5



																												
	LED																											
	220-240 V 50-60 Hz																											
	Isolationsklasse II / Insulation class II / Schutzklasse II / Isolationsklass II																											
	IP54																											
IK	IK10																											
	9,2 kg																											
	Se vedligeholdelses vejledning / See maintenance instructions / Siehe Wartungsanweisungen / Se underhållsinstruktioner																											
     	<p>Montering samt udskiftning af lyskilde eller driver må kun udføres af producenten eller aut. el-installatør / Installation and replacement of the light source or driver may only be carried out by the manufacturer or by an authorised electrician / Die Installation und Austausch der Lichtquelle oder des Treibers darf nur vom Hersteller oder einem autorisierten Elektriker durchgeführt werden / Installation och utbyte av ljuskälla eller drivdon får endast utföras av tillverkaren eller en auktoriserad elektriker.</p> <p>Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: / This product contains a light source of energy efficiency class: / Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: / Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:</p> <table border="1" data-bbox="281 1158 1013 1407"> <thead> <tr> <th>Luminaire</th> <th>CCT</th> <th>Energy Efficiency Class</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5</td> <td>CCT 2200, CRI 70</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5</td> <td>CCT 2700, CRI 70</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5</td> <td>CCT 3000, CRI 70</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5</td> <td>CCT 4000, CRI 70</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5</td> <td>CCT 2700, CRI 80</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5</td> <td>CCT 3000, CRI 80</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5</td> <td>CCT 4000, CRI 80</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>				Luminaire	CCT	Energy Efficiency Class	Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 2200, CRI 70	E	Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 2700, CRI 70	E	Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 3000, CRI 70	D	Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 4000, CRI 70	D	Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 2700, CRI 80	E	Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 3000, CRI 80	E	Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 4000, CRI 80	D
Luminaire	CCT	Energy Efficiency Class																										
Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 2200, CRI 70	E																										
Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 2700, CRI 70	E																										
Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 3000, CRI 70	D																										
Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 4000, CRI 70	D																										
Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 2700, CRI 80	E																										
Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 3000, CRI 80	E																										
Fortimo FastFlex 2x8 DA gen.5	CCT 4000, CRI 80	D																										

# Lampas